

KÖNNER SÖHNEN

AUTO



FÜR DAS
AUTO



FÜR DIE
GARAGE



FÜR DAS
HEIM



FÜR DAS
MOTORRAD



FÜR
SPORTGERÄTE

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN, GESCHÄFTSPARTNERINNEN UND GESCHÄFTSPARTNER VON KÖNNER & SÖHNEN® !

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wir hoffen, dass die Geräte der Marke Könnér & Söhnen® zu Ihrem zuverlässigen Helfer werden!

Die Marke **Könnér & Söhnen®** wurde in Deutschland gegründet, um hochwertige und zuverlässige Geräte herzustellen, die für einen großen Kundenkreis erschwinglich sind. Dank der langjährigen Erfahrung unserer hochqualifizierten deutschen Spezialisten in der Herstellung von Generatoren und Gartengeräten haben wir eine Reihe von Produkten geschaffen, die dem Konzept „**TRADITIONEN DER DEUTSCHEN QUALITÄT**“ entsprechen. Das ist der Qualitätsstandard, der von Generation zu Generation, vom Meister an den Lehrling, vom Vater an den Sohn, vom Hersteller an die Verbraucher weitergegeben wird.



Die Produkte von Könnér & Söhnen® haben sich im Laufe der Zeit bewährt und entsprechen den neuesten europäischen und internationalen Standards für Qualität, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit und erfüllen die Bedürfnisse selbst der anspruchsvollsten europäischen Kunden.

Wir verfolgen mit Nachdruck unsere Ziele und halten die Tradition der deutschen Qualität aufrecht.

KÖNNER & SÖHNEN® IN 2025

Bis zum Jahr 2025 sind die Produkte der Marke **Könnér & Söhnen®** in mehr als **20 europäischen Ländern** verfügbar und haben bereits eine Präsenz in den USA sowie in verschiedenen Ländern Lateinamerikas etabliert. Darüber hinaus sind sie in zahlreichen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, einschließlich der Türkei, Omans, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars und Israels, sowie in afrikanischen Ländern wie Marokko, Ägypten, Nigeria und Äthiopien, erhältlich. Das Unternehmen verfügt über **5 Niederlassungen** und **3 offizielle Vertretungen**, eigene Service und Produktionszentren in Europa und ein umfangreiches Händlernetz. Heute werden unsere Geräte in mehr **als 500 Verkaufsstellen** ausgestellt und sind für mehr als 500 Millionen Menschen erhältlich. Jedes Jahr erschließen wir

3-5 neue Märkte, richten offizielle Vertretungen ein, erweitern unser Händlernetz und steigern den Umsatz.



Hauptsitz:
DIMAX International GmbH
Flinger Broich 203, -FortunaPark-
40235 Düsseldorf, Deutschland.



PRODUKTANGEBOT

Unter Berücksichtigung aller Kundenbedürfnisse haben wir uns für eine sorgfältige Auswahl von Produkten mit den besten Eigenschaften, höchster Zuverlässigkeit und Funktionalität eingesetzt, um die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen.

KÖNNER & SÖHNEN – ENERGY

Produkte aus der Kategorie Könnert & Söhne-ENERGY sind moderne, hochwertige Geräte, die in vielen Bereichen als zuverlässige Backup-Stromquelle eingesetzt werden. Es sind nicht nur Backup-Energiequellen - es sind innovative Lösungen, die die Welt besser machen. Alle Produkte der Kategorie Könnert & Söhne-ENERGY sind moderne, hoch-effiziente Geräte, die den höchsten internationalen Qualitätsstandards entsprechen.

- Batterie für Balkonkraftwerke
- Tragbare Powerstation und faltbare solarladegeräte
- Gleichstromgeneratoren (DC)
- Generatoren (Benzin, LPG/Benzin, Diesel, Inverter)
- Dieselagregate



KÖNNER & SÖHNEN – GARDEN

Bei der Gestaltung des Könnert & Söhne-GARDEN – Gartensortiments haben wir besonderen Wert auf umweltfreundliche Geräte gelegt. Deshalb haben wir das Angebot an Gartengeräten mit Marken-Benzin- und Elektromotoren um eine breite Auswahl an modernen Akkugeräten ergänzt. Dank hochwertiger Lithium-Ionen-Akkus produzieren diese Geräte im Betrieb keinen schädlichen Abfall und belasten weder die Umwelt noch das Klima in der Region.

- Akku-Gartenwerkzeuge:
Kettensägen, Rasenmähern, Rasentrimmer, Strauchschneider, Gartenstaubsauger und -bläser mit Hacksler
- Elektrische Gartengeräte:
Kettensägen, Rasentrimmer
- Holzspalter
- Holzschredder
- Kultivatoren (Elektro-, Benzin-)
- Wasserpumpen
- Multifunktionsmaschine 4-in-1



KÖNNER & SÖHNEN – AUTO

Könnert & Söhne-AUTO - eine begrenzte Gruppe von Autoprodukten höchster Qualität. Diese Zubehörteile werden unter Verwendung hochwertiger Komponenten und mit viel Liebe zum Detail hergestellt. Sie haben eine lange Lebensdauer, sind zuverlässig und funktionell. Wir bieten eine Reihe von Produkten an, die maximale Leistung haben und bequem zu benutzen sind, deshalb erfüllen sie die Anforderungen der anspruchsvollen Verbraucher.

- Ladestationen für Elektrofahrzeuge
- Startgeräte
- Auto-Kompressoren
- Staubsauger (Auto, Haushalt)
- Autozubehör



STARTGERÄT MIT AKKU-KOMPRESSOR 4 IN 1



STARTHILFEGERÄT



LUFTKOMPRESSOR



POWERBANK-FUNKTION



LED-TASCHENLAMPE

STARTHILFEGERÄT FÜR AUTOS



ZUBEHÖR: USB-Kabel, Luftschläuchen, Starterklammern, Adapterdüsen, Aufbewahrungstasche

Batteriekapazität



14800 mAh

Max. Luftdruck



140 PSI

Spitzenstrom/
Nennstrom

2000/800 A

Luft-Fördermenge



22 L/MIN

KS JSP-2000

Lithium-Ionen-Batterie	14800 mAh
Betriebsspannung	15 V
Spitzenstrom/Nennstrom	2000/800 A
Max. Luftdruck	140 Psi
Max. Luftmenge	360 l/min
Abmessungen Brutto (LxBxH)	245x134x168 mm
Bruttogewicht	1,6 kg





STARTHILFE POWERBANK 3 IN 1



STARTHILFEGERÄT



LED-TASCHENLAMPE:
(konstantes Streulicht,
Stroboskop, SOS)



POWERBANK-FUNKTION

3xAnschlüsse:

- Schnellladeeingang 5V/3A
- USB-Ausgangsanschluss 5V/2A
- Ladenanschluss für ein Type-C Gerät

Einschalttaste für die LED-Taschenlampe

Hauptschalter

Intelligente
Digitalanzeige

DO-Anschluss für
das Starthilfekabel (Krokodil)



LED-Taschenlampe



ZUBEHÖR: USB-Ladenkabel, Krokodilklemmen des Starthilfegeräts, Aufbewahrungstasche

Batterie



18000 mAh

Ladezeit



4-5 STUNDEN

Spitzenstrom / Nennstrom



1400 / 700 A
1000 / 500 A

Mehrstufiges



SCHUTZSYSTEM

	KS JS-1000	KS JS-1400
Batterie	12000 mAh	18000 mAh
USB-Eingang	5V/3A, 5V/2A	5V/3A, 5V/2A
USB-Ausgang	5V/3 A	5V/3A
Spitzenstrom/Nennstrom	1000/500 A	1200/700 A
Abmessungen Brutto (LxBxH)	240x152x95	240x152x95
Bruttogewicht	0,95 kg	0,95 kg



STARTHILFE POWERBANK 4 IN 1



STARTHILFGERÄT



LUFTKOMPRESSOR



POWERBANK-FUNKTION

LED-TASCHENLAMPE:
(konstantes Streulicht,
Stroboskop, SOS)

Batterie



14000 mAh

Benzinmotoren/ Dieselmotoren



8.0/4.0 Liter

Spitzenstrom/ Nennstrom



1200 / 600 A

Max. Luftdruck



150 PSI

KS JSP-1200

Batterie	14000 mAh
Max. Luftdruck	150 Psi
Spitzenstrom/Nennstrom	1200/600 A
USB-Ausgang	2x5 V/2 A
Abmessungen Brutto (LxBxH)	262x182x112 mm
Bruttogewicht	1,45 kg





LUFTKOMPRESSOR



KOMPRESSOR



**AUFBLASEN VON
SPORTAUSRÜSTUNG**



LED-LICHT

LED-Licht

Digitalmanometer

Taste zur Einstellung des
Druckniveaus

Ein-/Aus-Taste

Ein großer, bequem
zu bedienender
Knopf ist
besonders wichtig
bei schlechter
Beleuchtung

Netzkabel

Das Kabel wird nicht verloren
gehen und nicht stören



- ✓ Auto
- ✓ Fahrrad
- ✓ Motorrad
- ✓ Sportgeräte



ZUBEHÖR: Ersatzsicherung, Ballnadel,
Konische Adapter (2 Stk.).

Luft-Fördermenge



25 L/MIN

Max. Luftmenge



150 PSI

Leistung



120 W

Auto-Stop-Funktion




KSP10

Nennspannung	DC 12 V
Leistung	120 W
Max. Luftmenge	150 Psi
Luft-Fördermenge	25 l/min
Abmessungen Brutto (LxBxH)	190×160×70 mm
Bruttogewicht	1,4 kg



LUFTKOMPRESSOR


KOMPRESSOR

**GROSSVOLUMENMODUS/
HOCHDRUCKMODUS**

LED-LICHT

Taste zur Einstellung des Druckniveaus

Netzschalter (Versorgung aus dem Stromnetz / Kfz-Netz)

3 Maßeinheiten-Optionen:

PSI, BAR, KPA

12V-Zigarettenanzünder-Stecker

Hochdruckmodus/
Großvolumenmodus

Hochdruckschlauch

Hochleistungsschlauch

- ✓ Auto
- ✓ Fahrrad
- ✓ Motorrad
- ✓ Sportgeräte
- ✓ Schlauchboot



ZUBEHÖR: Konische Adapter, Ersatzsicherung

LUFTKOMPRESSOREN

Luft-Fördermenge



35 L/MIN

Max. Luftmenge



150 PSI

Leistung



120 W

Auto-Stop-Funktion



AUTO-STOP

KS P30

Spannung (AC)	110-230 V
Luft-Fördermenge	8 min
Spannung (Stromnetz)	AC 110 V/1 A, 220 V/0,5 A
Spannung (DC)	DC 12 V/10 A
Abmessungen Brutto (LxBxH)	190x203x272 mm
Bruttogewicht	1,8 kg





AKKU-LUFTKOMPRESSOR 3 IN 1



KOMPRESSOR



POWERBANK-FUNKTION



LED-LICHT

LED-Licht

USB-Ausgangsanschluss

Type-C-Eingangsanschluss (1 A)

Luftdruck in Echtzeit

Modusauswahl-Taste

Taste zur Einstellung des Druckniveaus



- ✓ Auto
- ✓ Fahrrad
- ✓ Motorrad
- ✓ Sportgeräte



Aufblasrohr

USB Type-C Kabel



Aufpumpdüsen



Anschlusskabel für Zigarettenanzünder

Luft-Fördermenge



23 L/MIN

Max. Luftmenge



150 PSI

Leistung



120 W

Auto-Stop-Funktion



AUTO-STOP

KS P20

Batterie	2*2000 mAh/22,2 V
Ladespannung	5 V
Ladezeit	4-5 Stunden
Max. Luftmenge	150 Psi
Abmessungen Brutto (LxBxH)	210×118×73 mm
Bruttogewicht	0,9 kg



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

AKKU-LUFTKOMPRESSOR 3 IN 1



AKKU-LUFTKOMPRESSOR



POWERBANK-FUNKTION



LED-LICHT

LED-Licht

Auswahltaste für den Modus:

- Auto – 2,5 bar, 3,1 bar (45 Psi)
- Motorrad – 4,1 bar (60 Psi)
- Sportgeräte – 0,5 bar (8 Psi)


Taste zur Einstellung des Druckniveaus

- ✓ Auto
- ✓ Fahrrad
- ✓ Motorrad
- ✓ Sportgeräte



Taste zum Einschalten der Taschenlampe

Düsenabdeckung



Aufblasrohr



USB Type-C Kabel



Aufbewahrungstasche



Aufpumpdüsen



LUFTKOMPRESSOREN

Luft-Fördermenge



15 L/MIN

Max. Luftmenge



150 PSI

Leistung



40 W

Auto-Stop-Funktion



AUTO-STOP

KS PCL-10

Batterie	2×2000 mAh
Spannung	7,4 V
Aufladespannung	5 V/1 A
Luft-Fördermenge	15 l/min
Abmessungen Brutto (LxBxH)	260×90×90 mm
Bruttogewicht	0,6 kg



AUTOSTAUBSAUGER



STAUBSAUGER



AUTOSITZE



POLSTERUNG



LED-LICHT



HEPA-FILTERSYSTEM
· HOCHWIRKSAMER
PARTIKELLUFTFILTER

Staubbehälter Freigabetaste

LED-Lichtschalter

Netzschalter

LED-Licht

PERFEKT FÜR:

- ✓ Sand
- ✓ Trümmer
- ✓ Tierhaare
- ✓ Krümel



ZUBEHÖR: Bürstendüse, Verlängerungsschlauch, Fugendüse, Netzkabel mit Zigarettenanzünderstecker 12 V lighter plug.

Vakuumgrad



8000 Pa

Nennleistung



120 W

Nennspannung



DC 12 V

Leichtgewicht



0,8 Kg

KS VC20

Nennspannung	DC 12 V
Nennleistung	120 W
Vakuumgrad	8000 Pa
Kabellänge	3 m
Abmessungen Brutto (LxBxH)	415×125×135 mm
Nettogewicht	0,8 kg



AUTO-STAUBSAUGER MIT KOMPRESSOR 3 IN 1

**STAUBSAUGER****LED-LICHT****KOMPRESSOR****MANOMETER**

LED-Lichtschalter

LED-Licht

Netzschalter

- Saugmodus
- Aufblasmodus

Transparenter Staubbehälter

600 ml

NASS- UND TROCKENREINIGUNG:

- ✓ Sand
- ✓ Trümmer
- ✓ Tierhaare
- ✓ Krümel


HEPA-FILTERSYSTEM
 · HOCHWIRKSAMER
 PARTIKELLUFTFILTER
**ZUBEHÖR:** ADAPTER, Wellschlauch, Bürstendüse, Fugendüse, Druckluftschlauch für Kompressor, Luftschlauchanschlüsse, Nozzles.**Vakuumgrad****3000 Pa****Nennleistung****80 W****Max. Luftmenge****150 PSI****Luft-Fördermenge****18 L/MIN**

KS VCP30

Nennleistung	80 W
Nennspannung	DC 12 V
Nennspannung	6,7 A
Volumen des Staubbehälters	600 ml
Kabellänge	3,5 m (Zigarettenanzünderkabel)
Abmessungen Netto (LxBxH)	354×116×135 mm
Nettogewicht	1,2 kg



HANDSTAUBSAUGER



**REINIGUNG VON
POLSTERMÖBELN**



**REINIGUNG VON BÖDEN
UND TEPPICHEN**



LED-LICHT



**REINIGUNG AN SCHWER
ZUGÄNGLICHEN STELLEN**

Modumschalttaste:

- 7000 Pa, 30 Min. – für Staub und Haare
- 16000 Pa, 15 Min. – für Krümel und Sand

LED-Display:

- Indikation des Batterieladestands in Prozent
- Erinnerung an die Füllung des Staubbehälters
- Erinnerung an den Überhitzungsschutz

Handgrif

Koppler

Verlängerungsrohr

Bodenbürste



PERFEKT FÜR:

- ✓ Sand
- ✓ Trümmer
- ✓ Tierhaare
- ✓ Krümel

3 FILTRATIONSSTUFEN

- METALLFILTER
- WASCHBARER HEPA-FILTER
- SPONGE-FILTER



Metallfilter

Staubbehälter 200 ml

ZUBEHÖR: Rechteckige Bürste, Kombinierte Flachbürste, Bodenbürste, Verlängerungsrohr, Ladestation, Ladekabel für USB Type-C Anschluss.

Vakuumgrad



7000/16000 Pa

Laufzeit



30/15 MIN

Nennleistung



120 W

Batterie



3x2000 mAh

KS VC10

Batterie	3x2000 mAh
Nennspannung	DC 11,1 V
Nennleistung	120 W
Nenneingangsspannung	5V/2A
Ladezeit	4-6 Stunden
Abmessungen Brutto (LxBxH)	445x120x245 mm
Nettogewicht	0,7 kg



KABELLOSER HANDSTAUBSAUGER



TRAGBAR UND LEICHT

FÜR SCHWER
ZUGÄNLICHE STELLENBELEUCHTUNG DER
REINIGUNGSBEREICHEHAUSTIERHAAREN-
TFERNUNG

Vakuumgrad



7 / 15 / 25 kPa

3 Ansauggeschwindigkeiten



Nennleistung



300 W

Batteriekapazität



2200 mAh

KS VC40

Eingangsspannung	100–240 V, 50–60 Hz, 0,4 A MAX
Ausgangsspannung	27 V/500m A
Ladezeit	4,5 – 5 h
Volumen des Staubbehälters	450 ml
Abmessungen Brutto (LxBxH)	685×135×253 mm
Nettogewicht	1,8 kg



LADESTATION FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

Könnert & Söhne® Wallboxen ermöglichen ein zuverlässiges und sicheres Laden von Elektroautos und sind **ein Muss für jeden Besitzer eines Elektrofahrzeugs!** Das mit einem Elektrofahrzeug mitgelieferte Ladegerät verfügt zwar über einen eingebauten Controller, ist aber nicht für den Dauerbetrieb und das Hochleistungsladen ausgelegt. Es dient lediglich als mobile Lösung und ermöglicht Ihnen den Ladestrom direkt aus einer regulären Steckdose zu ziehen.

✓ UNIVERSALSTECKER

Die EV-Ladestationen von Könnert & Söhne® sind mit Typ-2-Steckern gemäß DIN EN 62196-2, dem gängigsten Anschluss für europäische Elektrofahrzeuge, ausgestattet. Sie werden mit einem langen 5-Meter-Ladekabel mitgeliefert, das eine Vielzahl von Parkmöglichkeiten ermöglicht.

✓ BIS ZU 8-MAL SCHNELLERES LADEN

Könnert & Söhne® Wallboxen liefern deutlich mehr Leistung als herkömmliche Ladegeräte.

Der dreiphasige Strom einer Starkstrom-Wallbox ermöglicht das schnellere Laden – mit 11 kW (3 x 16 A) oder 22 kW (3 x 32 A).



POWER

Power (kW)	Voltage (V)
7 kW	(230V)
11 kW	(400V)
22 kW	(400V)

CE **TÜV SÜD** **REACH NPS** **RoHS COMPLIANT**

LED-Anzeigen:

- Power (Spannung)
- Connect (Anschluss)
- Charging (Ladevorgang)
- Fault (Störung)

Leitungsschutzschalter (LS-Schalter, MCB) und Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter, RCD)

Frontplatte aus gehärtetem Glas

LCD-Bildschirm

RFID-Lesegerät

Not-Aus-Taste



Kabelhalter und
Ladesteckerhalterung enthalten



INTELLIGENTES
LASTMANAGEMENT-SYSTEM
KS SLC (optional)

**UNIVERSALSTECKER**

(geeignet für die meisten Elektrofahrzeuge)

**BENUTZERFREUNDLICH**

(Einfache Handhabung und bequeme Steuerung)

**WETTERBESTÄNDIG**

(auch bei Regen, Schnee oder ähnlicher Umgebung einsetzbar)

**MEHRSTUFIGER SCHUTZ**

(gegen Überhitzung, Überspannung, Überstrom, usw.)

VORTEILE DER KÖNNER & SÖHNEN® WALLBOXEN

✓ BENUTZERSICHERHEIT

Durch mehrere Schutzeinrichtungen gegen Gleich- und Wechselstrom verläuft der Ladevorgang sicher, sowohl während der Nutzung als auch im Standby-Modus. Zwar ist die Wallbox eingesteckt und jederzeit einsatzbereit, fließt doch kein Strom durch den Ladestecker, solange dieser nicht in die Steckdose des Elektrofahrzeugs eingesteckt ist.

Zudem profitieren Sie von einem integrierten Fehlerstrom-Schutz. Dieser bewahrt Sie vor einem Stromschlag im Falle einer defekten Leitung oder eines feuchten Kontakts.

✓ SICHERHEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Ein herkömmliches Ladegerät schützt nicht vor brennenden Steckdosenkontakten und einem möglichen Brand, im Gegensatz zu Wallboxen Könnér & Söhnen®.

✓ SICHERHEIT FÜR IHR AUTO

Unsere K&S Wallboxen sind mit einem Display mit allen relevanten Anzeigen und einem mehrstufigen Schutz ausgestattet.

✓ SCHUTZ VOR UNERWÜNSCHTER NUTZUNG

Unsere Wallboxen sind vor unbefugtem Zugriff durch RFID-Lesegerät geschützt. So können Sie sichergehen, dass niemand anderes Ihre Ladestation verwendet.

✓ ANSCHLUSS AN EIN INTELLIGENTES LASTMANAGEMENT

Die Könnér & Söhnen® Wallboxen der KS X-Serie bieten eine integrierte Schnittstelle zum Anschluss an ein Lastmanagementsystem.

LADESTATION FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

 **3 ANSCHLUSS-
MÖGLICHKEITEN**

WI-FI/ Ethernet/ APP



KS X32/1



KS X16/3



KS X32/3

Anzahl der Phasen	1	3	3
Nennspannung	230 V	400 V	400 V
Nennstrom	32 A	16 A	32 A
Ausgangsleistung	7 kW	11 kW	22 kW
Leitungsschutzschalter (MCB)	eingebaut		
Kabellänge	5 m	5 m	5 m
Empfohlenes Stromkabel (Kupfer)	3x4, 3x6 mm ²	5x4, 5x6 mm ²	5x4, 5x6 mm ²
Eingangsklemme	L1/N/PE	L1/L2/L3/N/PE	L1/L2/L3/N/PE
Art des Ladeanschlusses	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Abmessungen Netto (LxBxH)	410x260x164 mm	410x260x164 mm	410x260x164 mm
Abmessungen Brutto (LxBxH)	497x342x268 mm	497x342x268 mm	497x342x268 mm
Nettogewicht	12 kg	12 kg	12 kg
Schutzklasse	IP54		

 **2 ANSCHLUSS-
MÖGLICHKEITEN**

BLUETOOTH/ APP



KS P32/1




KS P16/3



KS P32/3

Anzahl der Phasen	1	3	3
Nennspannung	230 V	400 V	400 V
Nennstrom	32 A	16 A	32 A
Ausgangsleistung	7 kW	11 kW	22 kW
Kabellänge	5 m	5 m	5 m
Empfohlenes Stromkabel (Kupfer)	3x4, 3x6 mm ²	5x4, 5x6 mm ²	5x4, 5x6 mm ²
Eingangsklemme	L/N/PE	L1/L2/L3/N/PE	L1/L2/L3/N/PE
Art des Ladeanschlusses	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Abmessungen Netto (LxBxH)	180x180x65 mm	180x180x65 mm	180x180x65 mm
Abmessungen Brutto (LxBxH)	450x380x150 mm	450x380x150 mm	450x380x150 mm
Nettogewicht	6 kg	6 kg	6 kg
Schutzklasse	IP65		

FIRMENSTÄNDORTE 
OFFIZIELLE VERTRETUNGEN 
ERHÄLTLICHE PRODUKTE 



Deutschland

DIMAX International GmbH
info@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/de

Polen

DIMAX International Poland Sp. z o.o.
info.pl@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/pl

Ukraina

TOB "Техно Трейд КС"
sales@ks-power.com.ua
konner-sohnen.com/ua

Frankreich

info.fr@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/fr

Spanien

info.es@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/es

Rumanien

info.ro@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/ro

USA

admin.us@dimaxgroup.de
us.konner-sohnen.com

Großbritannien

support.uk@dimaxgroup.de
uk.konner-sohnen.com

